




18, 22, 24, 27, 32, 37 ou 42U de haut  
600 ou 800mm de large  
600, 800, 1000 ou 1200mm de profond

- Plusieurs types de portes avant et arrière possibles
- Modèle le plus vendu
- Capacité de charge, 800 Kg
- 4 montants 19"
- IP 20
- Visserie 19" incluse
  - jusqu'à 27U 20 pcs
  - 28 à 37U 30 pcs
  - 38 à 47U 40 pcs
- Vérins réglables + roulettes à freins
- Porte avant réversible
- Goulottes verticales de gestion de cordons\* (à partir de la version 800 de large et en face avant)

Exemple 600\*800



### Large choix de portes



Livré en standard avec roulettes + vérins.



Porte réversible


porte AV				porte AR				MONTÉE			
VITRÉE				PLEINE				SALOON VITRÉE			
600mm				800mm				600mm			
18U	Version prêt à poser	600		600	BAI1868CN	BAI1888CN		600	BAI1868SVCN	BAI1888SVCN	
		800		800	BAI1861CN	BAI1881CN		800	BAI1861SVCN	BAI1881SVCN	
		1000		1000				1000			
		1200		1200				1200			
22U	Version prêt à poser	600	BAI2266CN	BAI2286CN				600	BAI2266SVCN	BAI2286SVCN	
		800	BAI2268CN	BAI2288CN				800	BAI2268SVCN	BAI2288SVCN	
		1000	BAI2261CN	BAI2281CN				1000	BAI2261SVCN	BAI2281SVCN	
		1200						1200			
24U	Version prêt à poser	600	BAI2466CN	BAI2486CN				600	BAI2466SVCN	BAI2486SVCN	
		800	BAI2468CN	BAI2488CN				800	BAI2468SVCN	BAI2488SVCN	
		1000	BAI2461CN	BAI2481CN				1000	BAI2461SVCN	BAI2481SVCN	
		1200						1200			
27U	Version prêt à poser	600	BAI2766CN	BAI2786CN				600	BAI2766SVCN	BAI2786SVCN	
		800	BAI2768CN	BAI2788CN				800	BAI2768SVCN	BAI2788SVCN	
		1000	BAI2761CN	BAI2781CN				1000	BAI2761SVCN	BAI2781SVCN	
		1200						1200			
32U	Version prêt à poser	600	BAI3266CN	BAI3286CN				600	BAI3266SVCN	BAI3286SVCN	
		800	BAI3268CN	BAI3288CN				800	BAI3268SVCN	BAI3288SVCN	
		1000	BAI3261CN	BAI3281CN				1000	BAI3261SVCN	BAI3281SVCN	
		1200						1200			
37U	Version prêt à poser	600	BAI3766CN	BAI3786CN				600	BAI3766SVCN	BAI3786SVCN	
		800	BAI3768CN	BAI3788CN				800	BAI3768SVCN	BAI3788SVCN	
		1000	BAI3761CN	BAI3781CN				1000	BAI3761SVCN	BAI3781SVCN	
		1200						1200			
42U	Version prêt à poser	600	BAI4266CN	BAI4286CN				600	BAI4266SVCN	BAI4286SVCN	
		800	BAI4268CN	BAI4288CN				800	BAI4268SVCN	BAI4288SVCN	
		1000	BAI4261CN	BAI4281CN				1000	BAI4261SVCN	BAI4281SVCN	
		1200		BAI42812CN				1200			
47U	Version prêt à poser	600						600		BAI4786SVCN	
		800						800		BAI4788SVCN	
		1000						1000		BAI4781SVCN	
		1200						1200		BAI47812SVCN	

porte AV				porte AR				MONTÉE			
AJOURÉE				SALOON AJOURÉE				SALOON AJOURÉE			
600mm				800mm				600mm			
22U	Version prêt à poser	1000	BAI2261ASACN	BAI2281ASACN				1000	BAI2261SASACN	BAI2281SASACN	
		1000	BAI2461ASACN	BAI2481ASACN				1000	BAI2461SASACN	BAI2481SASACN	
		1000	BAI2761ASACN	BAI2781ASACN				1000	BAI2761SASACN	BAI2781SASACN	
		1000	BAI3261ASACN	BAI3281ASACN				1000	BAI3261SASACN	BAI3281SASACN	
37U	Version prêt à poser	1000	BAI3761ASACN	BAI3781ASACN				1000	BAI3761SASACN	BAI3781SASACN	
		1000	BAI4261ASACN	BAI4281ASACN				1000	BAI4261SASACN	BAI4281SASACN	
42U	Version prêt à poser	1000						1000			

## PRÉMIUM



- ✓ Coffret fixe 19"
- ✓ Livré assemblé ou à plat
- ✓ Porte oculi en verre trempé
- ✓ Repérage des U
- ✓ Panneaux latéraux amovibles
- ✓ Capacité de charge 60 Kg
- ✓ 4 montants 19"
- ✓ Largeur 600mm
- ✓ Lot de visserie 19" inclus
- ✓ Barre **easy poz'**
- ✓ Ouverture porte avant 180°
- ✓ Noir



- 1 > Structure
- 2 > Montants avant 19"
- 3 > Equerres transversales
- 4 > Montants arrière 19"
- 5 > Fond de coffret
- 6 > Barre easy poz'
- 7 > Passage de câbles
- 8 > Panneaux latéraux
- 9 > Porte avant

## SOHO



- ✓ Coffret fixe 10" 6U Prof: 300mm (350mmx350mmx300mm)
- ✓ Livré assemblé pour installation murale

- ✓ Porte en verre trempé
- ✓ Repérage des U
- ✓ Panneaux latéraux amovibles
- ✓ 2 montants 10"
- ✓ Lot de visserie inclus
- ✓ Noir

		PROFONDEUR		
		300		
6U	Version prêt à poser	COF10630CN	350x350x300 - 5 Kg	

### VERSION MONTÉE

LIVRÉ MONTÉ (prêt à poser)



		PROFONDEUR			
		450	600		
6U	Version prêt à poser	COF06645CN	COF0666CN	COF06645FCN	COF0666FCN
9U		COF09645CN	COF0966CN	COF09645FCN	COF0966FCN
12U		COF12645CN	COF1266CN	COF12645FCN	COF1266FCN
15U		COF15645CN	COF1566CN	COF15645FCN	COF1566FCN
18U		COF18645CN	COF1866CN	COF18645FCN	COF1866FCN
22U		COF22645CN	COF2266CN	COF22645FCN	COF2266FCN
				600x(450/600)x370 - 15/17 Kg	
				600x(450/600)x500 - 17/18 Kg	
				600x(450/600)x635 - 19/21Kg	
				600x(450/600)x770 - 21/24 Kg	
				600x(450/600)x905 - 23/27 Kg	
				600x(450/600)x1040 - 25/29 Kg	

### VERSION EN KIT

LIVRÉ à PLAT (à assembler)



		PROFONDEUR			
		450	600		
6U	Version en kit - livrée à plat	COF06645FCN	COF0666FCN	COF06645FCN	COF0666FCN
9U		COF09645FCN	COF0966FCN	COF09645FCN	COF0966FCN
12U		COF12645FCN	COF1266FCN	COF12645FCN	COF1266FCN
15U		COF15645FCN	COF1566FCN	COF15645FCN	COF1566FCN
18U		COF18645FCN	COF1866FCN	COF18645FCN	COF1866FCN
22U		COF22645FCN	COF2266FCN	COF22645FCN	COF2266FCN
				600x(450/600)x370 - 15/17 Kg	
				600x(450/600)x500 - 17/18 Kg	
				600x(450/600)x635 - 19/21Kg	
				600x(450/600)x770 - 21/24 Kg	
				600x(450/600)x905 - 23/27 Kg	
				600x(450/600)x1040 - 25/29 Kg	



Noyau RJ45 Cat6 Giga SLIM  
SOCTB-640



Noyau RJ45 Cat6A 10 Giga SLIM  
SOCTB-6A40



Le plateau 10" 1U  
PM10



Le bandeau électrique 4 prises 10" 1U  
BAN4PC10



Le panneau 10" équipé 1U 12 ports Cat6 (Type 110)  
PA6TB1210



Le panneau 10" nu 12 ports  
PA12N10



SWITCHS compatibles (à poser sur plateau)


- Modèle 5 ports 10/100 SW05100-TPL
- Modèle 5 ports GIGA SW051000-TPL
- Modèle 8 ports 10/100 SW08100-TPL
- Modèle 8 ports GIGA SW081000-TPL



Le guide cordon 10"  
PA1UGN10



Le tiroir optique nu 10" pour 8 SC simplex  
TIR1008SCSVMMN



### KITACCOUPCN

- Kit de juxtaposition pour baies K19
- Métal



### SERPLCN

- Serrure ronde à clé pour panneaux latéraux baies CN/FCN



### PA1ULIGHT

- Néon
- Montage 19"
- 8W
- 1U
- Noir



### KITVIS19/20CN

- Visseries 19"
- Par 20
- Vis + écrous + rondelles
- Noir



### KITVIS19/50CN

- Visseries 19"
- Par 50
- Vis + écrous + rondelles
- Noir



### KITDECAISCN

- Kit équerres 19" de décaissement 1U
- Lot de 2
- 20mm x 50mm
- Compatible tous produits 19"
- Noir



### VELR162000-7

- Bande AUTO-GRIP
- Rouleau à découper
- 20m x 16mm
- Noir



### VELC15155-7/6

- Colliers AUTO-GRIP
- 6 pièces
- 155 x 15mm
- Noir



### VELC15155-C/6

- Colliers AUTO-GRIP
- 6 pièces
- 155 x 15mm
- Couleurs (rouge, jaune, vert, bleu, noir & blanc)



### ROULFCN

- Roulette avec frein
- Compatible avec l'ensemble des baies K19
- Noir



### ROULCN

- Roulette sans frein
- Compatible avec l'ensemble des baies K19
- Noir




### VERINCN

- Jeu de vérins réglables (4 pièces)
- Compatible avec l'ensemble des baies K19
- Noir




- Kit anti basculement pour baies CN/FCN
- Métal
- Noir

POUR BAIE LARGEUR (mm)	
600	800
SOCLEAB600	SOCLEAB800



- Réhausseur de baie
- 150mm
- Métal
- Noir

POUR BAIE (mm)				
600x600	600x800	600x1000	800x800	800x1000
SOCLE66	SOCLE68	SOCLE61	SOCLE88	SOCLE81



- Chaise de baie
- Métal
- 4 vérins réglables
- Noir

POUR BAIE (mm)				
600x600	600x800	600x1000	800x800	800x1000
CHAI66	CHAI68	CHAI61	CHAI88	CHAI81



### RAILDIN19

- Rail DIN 19" horizontal
- Acier galvanisé



### RAILDIN19SUP

- Rail DIN 19" horizontal
- Ajustable en profondeur (55 à 165mm)
- 4U
- Métal



### PA3UDINC

- Panneau 19" équipé d'un rail DIN horizontal décaissé
- 3U
- Métal
- Noir



- Tiroir 19' 2U
- A glissières
- Charge maxi 30Kg
- Noir

PROFONDEUR (mm)		
350	550	650
TIR193502U	TIR195502U	TIR196502U



### PDA4

- Porte documents A4 à fixer
- Fixation au double face
- Noir



## HORIZONTALE



### PA1UGN

- Guide cordons 19" 1U
- 5 anneaux plastiques dont 2 orientables
- Noir



### PA2UGN

- Guide cordons 19" 2U
- 5 anneaux plastiques dont 2 orientables
- Noir



### PA1UGN10

- Guide cordons 10" 1U
- 3 anneaux plastiques
- Métal
- Noir



### PA1UPNS

- Passe cordons 19" 1U
- Balai à ouverture centrale
- Sans support arrière
- Noir



### PA1UGNM

- Guide cordons 19" 1U
- 5 anneaux métalliques (larges)
- Métal
- Noir



### PA1UMC

- Mixte guide et passe cordons 19" 1U
- Goulotte à peigne métallique + fond ajouré
- Noir



### PA1UGPN

- Mixte guide et passe cordons 19" 1U
- 5 anneaux plastiques + fond ajouré
- Métal
- Noir



### PA1UGPNB

- Mixte guide et passe cordons 19" 1U
- 5 anneaux plastiques + fond ajouré avec balai
- Métal
- Noir



### PA1UGNLM

- Guide Cordons 19" 1U
- 5 anneaux métalliques (fins)
- Métal
- Noir



### PA1UPBN

- Passe Cordons 19" 1U
- Balai à ouverture basse
- Sans support arrière
- Noir



ASTUCE

### 2x PA1UPBN

- Passe Cordons 19" 2U
- Balai à ouverture basse
- Sans support arrière
- Noir

## VERTICALE



### AGC8080-B

- Guide cordons 1U
- 1 anneau 80x80
- Métal



### AGC8040-B

- Guide cordons 1U
- 1 anneau 40x80
- Métal



### AGC8040-C

- Guide cordons 1U
- 1 anneau 40x80
- Métal




### AGC6653

- Guide cordons 1U
- 1 anneau 40x75
- Plastique
- Noir



### AGJ442

- Guide jarretières optiques 1U
- 1 guide
- Plastique
- Gris anthracite.



### GMV42CN (la paire)

- Goulotte de management vertical
- Compatible baies largeur 800 et 100
- Hauteur 42U
- Avec capot à charnières
- Métal
- Noir

### GMV37CN (la paire)

- Goulotte de management vertical
- Compatible baies largeur 800 et 100
- Hauteur 37U
- Avec capot à charnières
- Métal
- Noir

### GMV32CN (la paire)

- Goulotte de management vertical
- Compatible baies largeur 800 et 100
- Hauteur 32U
- Avec capot à charnières
- Métal
- Noir

### GMV27CN (la paire)

- Goulotte de management vertical
- Compatible baies largeur 800 et 100
- Hauteur 27U
- Avec capot à charnières
- Métal
- Noir

### GMV22CN (la paire)

- Goulotte de management vertical
- Compatible baies largeur 800 et 100
- Hauteur 22U
- Avec capot à charnières
- Métal
- Noir




### PENSEZ-Y

Kit visserie 19"




Equerres de  
décaissement







- Plateau fixe ventilé 19" 1U
- Charge maxi: 20 Kg
- 2 points de fixation
- Noir




- Plateau fixe 19" 1U
- Charge maxi: 20 Kg
- 2 points de fixation
- Noir




- Plateau fixe ventilé 19" 2U
- Charge maxi: 20 Kg
- 2 points de fixation
- Noir




- Plateau fixe 19" 2U
- Charge maxi: 20 Kg
- 2 points de fixation
- Noir



- Plateau fixe 10" 1U
- Charge maxi: 5 Kg
- 2 points de fixation
- Noir



- Plateau fixe 19" 1U
- Charge maxi: 45 Kg
- 4 points de fixation
- Noir



- Plateau coulissant
- Ventilé 19" 1U
- Charge maxi: 35 Kg
- 4 points de fixation
- Noir

PROFONDEUR (mm)		
250	300	350
PM1250V	PM1300V	PM1350V

PROFONDEUR (mm)		
250		
PM1250		


PROFONDEUR (mm)		
	300	350
	PM2300V	PM2350V

PROFONDEUR (mm)	
	350
	PM2350

PROFONDEUR (mm)		
150		
PM10		





PROFONDEUR (mm)			
350 <i>pour baies 600</i>	550 <i>pour baies 800</i>	650 <i>pour baies 1000</i>	750 <i>pour baies 1200</i>
PM13504	PM15504	PM16504	PM17504

PROFONDEUR (mm)			
350 <i>pour baies 600</i>	550 <i>pour baies 800</i>	650 <i>pour baies 1000</i>	750 <i>pour baies 1200</i>
PMC1350B6	PMC1550B8	PMC1650B1	PMC1750B12






- Plateau coulissant pour clavier 19" 1U
- Charge maxi: 10 Kg
- 2 points de fixation
- Noir

PROFONDEUR (mm)	
	450
	PCCP1450





- Unité de ventilation de toit pour baies
- Livrée avec câble de raccordement 230V
- Noir

POUR BAIES CN/FCN PROFONDEUR (mm)			
600 <i>2 ventilateurs</i>	800 <i>4 ventilateurs</i>	1000 <i>4 ventilateurs</i>	1200 <i>6 ventilateurs</i>
VENT2B6	VENT4B8	VENT4B1	VENT6B12

- Unité de ventilation de toit pour coffrets
- Livrée avec câble de raccordement 230V
- Noir
- Panneau de ventilation 19" 1U
- 2 ventilateurs + interrupteur
- Thermostat + affichage digital
- Noir
- Thermostat 0°C / +60°C
- Livré avec son support
- A câbler soi même.

POUR COFFRETS CN/FCN		POUR 19"		RÉFÉRENCE	
2 ventilateurs		2 ventilateurs			
VENT2C				THERMOCN	

- Panneau de remplissage 19"
- Fixation sans outil par clip
- Noir

HAUTEUR DE REMPLISSAGE			
1U	2U	3U	4U
PANOBT1CN	PANOBT2CN	PANOBT3CN	PANOBT4CN